

TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



El selecto diseño de bombas construídas completamente en acero inoxidable fundido y maquinado impulsa la confianza y eficiencia de sus sistemas de bombeo incluso en el manejo de fluidos agresivos y operación en condiciones de ambiente extremas. Sus robustos componentes hidráulicos le dan máxima resistencia contra desgaste por abrasión y corrosión y le dan una amplia ventaja frente a las bombas de acero inoxidable troquelado.


CARACTERÍSTICAS

- Diseño robusto para el manejo de fluidos agresivos y operación en ambientes extremos
- Componentes construídos con una fundición de alta calidad bajo el proceso de cera perdida
- Componentes monolíticos en Acero Inoxidable **AISI 316**: Tazones, válvula check, impulsores y difusores
- Componentes monolíticos en Acero Inoxidable **AISI 329**: Eje y acople
- Máxima resistencia al desgaste por abrasión y corrosión
- Alta eficiencia que permite reducir el consumo de energía
- Flujo mixto

APLICACIONES

- Municipalidades
- Manejo de agua salada
- Sistemas de ósmosis inversa
- Sistemas de presurización
- Suministro de agua subterránea
- Tratamiento de agua
- Minería: "dewatering" y relave

EXPLICACIÓN DE MODELO




Franklin Electric

TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



CURVA DE FAMILIA



TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



CONTENIDO

Curva de Familia Serie FS	2
Curvas de Rendimiento	4
BOMBAS 8in	4
530FS GPM	4
660FS GPM	5
BOMBAS 10in	6
970FS GPM	6
1050FS GPM	7
1320FS GPM	8
1540FS GPM	9
BOMBAS 12in	10
1650FS GPM	10
2200FS GPM	11
BOMBAS 14in	12
2860FS GPM	12
Tablas de Selección	13
BOMBAS 8in	13
530FS GPM	13
660FS GPM	13
BOMBAS 10in	14
970FS GPM	14
1050FS GPM	15
1320FS GPM	16
1540FS GPM	16
BOMBAS 12in	17
1650FS GPM	17
2200FS GPM	17
BOMBAS 14in	18
2860FS GPM	18
Dimensiones	19
BOMBAS 8in	19
530FS GPM	19
660FS GPM	20
BOMBAS 10in	21
970FS GPM	21
1050FS GPM	22
1320FS GPM	23
1540FS GPM	24
BOMBAS 12in	25
1650FS GPM	25
2200FS GPM	25
BOMBAS 14in	26
2860FS GPM	26
Material de Construcción	27



TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



RENDIMIENTO

530FS-8in




TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



RENDIMIENTO

660FS-8in




TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



RENDIMIENTO

970FS-10in




TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



RENDIMIENTO

1050FS-10in





TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



RENDIMIENTO

1320FS-10in





TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



RENDIMIENTO

1540FS-10in





TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



RENDIMIENTO

1650FS-12in





TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



RENDIMIENTO

2200FS-12in





TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



RENDIMIENTO

2860FS-14in



TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



TABLAS DE SELECCIÓN

FS 8in

GPM	HP	Diám. Motor	Desc.	LPM	800	1200	1600	1800	2000	2100	2200	2300	2400	2600	2800	Modelo	No. De Parte
				LPS	13.3	20	26.6	30	33.3	35	36.6	38.3	40	43.3	46.6		
				GPM	211	316	421	474	526	553	579	605	632	684	737		
				Etapas	Carga en Metros												
530	15	6	5"	1G	28	25	22.5	21	19.5	18.5	17.5	16	14.5	11		530FS15S8G-0165	307200101
	15	6		1B	32.5	29	26.5	25	23.5	22.5	21.5	20.9	19	16	12	530FS15S8B-0165	307201101
	25	6		2G	58	52	47	44.5	41	39	36.5	34	31	24.5	16.5	530FS25S8G-0265	307202101
	30	6		2B	65	59	54	51	47	45	43	40.5	37.5	31.5	23	530FS30S8B-0265	307203101
	40	6		3D	93	84	76	72	67	64	60	56.5	52.5	42.5	29.5	530FS40S8D-0365	307204101
	50	6		4E	117	106	96	91	83.5	78.5	74	69	64	51	37	530FS50S8E-0465	307205101
	50	8		4F	117	106	96	91	83.5	78.5	74	69	64	51	37	530FS50S8F-0485	307206101
	60	8		4B	130	118	108	102	95	91	87	82	76	64	51	530FS60S8B-0485	307207101
	75	8		5B	163	148	135	128	119	114	108	102	95	80	63	530FS75S8B-0585	307208101
	100	8		6B	195	177	162	153	143	137	130	122	114	96	73	530FS100S8B-0685	307209101
	100	8		7C	223	202	184	174	162	155	147	138	128	107	83	530FS100S8C-0785	307210101
	125	8		8B	260	236	216	204	191	183	173	163	152	128	101	530FS125S8B-0885	307211101
	150	8		9B	293	265	243	230	214	206	195	183	171	144	114	530FS150S8B-0985	307212101
	150	8		10B	324	295	270	255	238	228	216	204	190	160	126	530FS150S8B-1085	307213101

GPM	HP	Diám. Motor	Desc.	LPM	1000	1500	2000	2200	2400	2500	2600	2700	2800	3000	3400	Modelo	No. De Parte
				LPS	16.6	25	33.3	33.6	40	41.6	43.3	45	46.6	50	56.6		
				GPM	263	395	526	579	632	658	684	711	737	789	895		
				Etapas	Carga en Metros												
660	20	6	5"	1F	30.5	28.5	26	24.5	23.5	23	22	21	20.5	18.5	14	660FS20S8F-0165	307214101
	40	6		2H	57	51	45.5	43.5	42	40.5	39	37.5	36	31.5	20	660FS40S8H-0265	307215101
	40	6		2C	66	60	56	54	52	51	49.5	48	46	41.5	28	660FS40S8C-0265	307216101
	50	6		3H	85	77	69	66	63	61	59	57	54	47.5	30.5	660FS50S8H-0365	307217101
	50	8		3I	85	77	69	66	63	61	59	57	54	47.5	30.5	660FS50S8I-0385	307218101
	60	8		3D	98	89	82	80	76	74	71	69	66	59	40	660FS60S8D-0385	307219101
	75	8		4I	112	102	92	88	84	82	79	76	73	65	44	660FS75S8I-0485	307220101
	75	8		4G	124	112	103	100	96	94	91	88	84	75	52	660FS75S8G-0485	307221101
	100	8		4A	139	127	117	114	110	108	105	102	99	91	66	660FS100S8A-0485	307222101
	100	8		5D	164	149	137	133	128	126	122	118	114	103	75	660FS100S8D-0585	307223101
	125	8		6D	196	178	164	159	154	151	147	142	137	124	90	660FS125S8D-0685	307224101
	150	8		7C	236	215	198	192	186	182	178	172	166	152	113	660FS150S8C-0785	307225101

TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



TABLAS DE SELECCIÓN

FS 10in

GPM	HP	Diám. Motor	Desc.	LPM	1000	1800	2200	2500	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	Modelo	No. De Parte
				LPS	16.6	30	36.6	41.6	46.6	50	53.3	56.6	60	63.3	66.6	70		
				GPM	263	474	579	658	737	789	842	895	947	1000	1053	1105		
				Etapas	Carga en Metros													
970	40	6	6"	10	46	41.5	39.5	38.5	37	36	34.5	33	31	28.5	25.5	22	970FS40S100-0166	307226101
	40	6		1I	51	45.5	44	42.5	41	39.5	38.5	37	35.5	33.5	31.5	29.5	970FS40S10I-0166	307227101
	50	8		1H	54	48.5	46.5	45.5	43.5	42.5	41.5	40	38.5	36.5	34.5	32.5	970FS50S10H-0186	307228101
	50	8		1Q	61	54	52	49.5	47.5	46.5	45	43.5	41.5	40	38	35.5	970FS50S10Q-0186	307229101
	60	8		1C	64	57	54	52	50	48.5	47.5	46	44	42	40.5	38	970FS60S10C-0186	307230101
	60	8		2S	83	77	74	71	68	65	62	59	55	51	45.5	40.5	970FS60S10S-0286	307231101
	75	8		2R	90	83	80	78	74	72	69	66	63	58	53.5	48	970FS75S10R-0286	307232101
	75	8		2N	96	88	85	82	79	77	75	72	68	64	60	55	970FS75S10N-0286	307233101
	100	8		2L	100	92	89	87	84	82	79	76	73	69	65	60	970FS100S10L-0286	307234101
	100	8		2G	108	99	96	93	91	88	86	83	80	76	72	67	970FS100S10G-0286	307235101
	100	8		2D	122	109	105	102	99	97	95	93	90	86	82	78	970FS100S10D-0286	307236101
	150	10		3M	150	140	136	133	129	126	122	118	113	107	101	93	970FS125S10M-03106	307237101
	150	10		3Q	181	167	163	159	155	153	149	146	141	135	129	121	970FS150S10Q-03106	307238101
	175	10		4H	215	200	195	191	186	182	177	172	166	158	150	140	970FS175S10H-04106	307239101
	200	10		4D	248	227	221	217	212	209	205	200	194	185	175	162	970FS200S10D-04106	307240101
	250	10		5G	275	256	249	244	238	233	228	221	213	204	193	182	970FS250S10G-05106	307241101
	250	10		5Q	303	278	270	265	259	255	250	244	235	225	213	198	970FS250S10Q-05106	307242101

TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



TABLAS DE SELECCIÓN

FS 10in

GPM	HP	Diám. Motor	Desc.	LPM	1200	2000	2400	2800	3100	3400	3600	3800	4000	4300	4600	5000	Modelo	No. De Parte
				LPS	20	33.3	40	46.6	51.5	56.6	60	63.3	66.6	71.6	76.6	83.3		
				GPM	316	526	632	737	816	895	947	1000	1053	1132	1211	1316		
				Etapas	Carga en Metros													
1050	30	6	6"	1L	42.5	37	35	33	31	29	27.5	26	24	20.5	16.5	-	1050FS30S10L-0166	307243101
	40	6		1I	48	42.5	40	38	36	34	33	31.5	29.5	27	23.5	19	1050FS40S10I-0166	307244101
	40	6		1M	53	47	44.5	42.5	40.5	38.5	37	35.5	33.5	31	28	23.5	1050FS40S10M-0166	307245101
	50	8		1E	60	52	48	45.5	43.5	41.5	40	39	37.5	35	32	27	1050FS50S10E-0186	307246101
	50	8		1A	64	56	53	49.5	47	45	43.5	42	40	37.5	35	31	1050FS50S10A-0186	307247101
	60	8		2L	87	78	74	69	66	61	58	54	49.5	42.5	36.5	-	1050FS60S10L-0286	307248101
	75	8		2I	95	86	82	77	73	68	65	61	57	51	44	34	1050FS75S10I-0286	307249101
	75	8		2N	100	90	86	81	77	73	69	66	62	55	48	38.5	1050FS75S10N-0286	307250101
	100	8		2E	118	105	100	94	90	85	82	78	74	67	58	44	1050FS100S10E-0286	307251101
	100	8		30	143	129	124	117	112	105	100	95	88	78	67	49	1050FS100S100-0386	307252101
	150	10		3F	165	148	140	133	127	120	115	110	104	94	82	65	1050FS125S10F-03106	307253101
	150	10		4N	204	186	178	169	162	153	147	140	132	118	103	79	1050FS150S10N-04106	307254101
	175	10		4E	231	206	196	186	178	170	163	156	148	134	120	94	1050FS175S10E-04106	307255101
	200	10		5F	275	246	234	221	211	200	192	183	173	156	137	109	1050FS200S10F-05106	307256101
	250	10		6N	306	279	266	253	240	227	218	208	197	177	155	123	1050FS250S10N-06106	307257101
	250	10		6M	338	302	287	272	260	247	238	226	214	194	172	138	1050FS250S10M-06106	307258101

TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



TABLAS DE SELECCIÓN

FS 10in

GPM	HP	Diám. Motor	Desc.	LPM	1500	2500	3500	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	6000	6500	Modelo	No. De Parte
				LPS	25	41.6	58.3	66.6	70.8	75	79.1	83.3	87.5	91.6	100	108.3		
				GPM	395	658	921	1053	1118	1184	1250	1316	1382	1447	1579	1711		
				Etapas	Carga en Metros													
1320	50	8	6"	1M	45	39.5	34.5	32.5	31.5	30	29	27.5	26	24	19.5	14	1320FS50S10M-0186	307259101
	50	8		1I	47.5	41.5	36.5	34.5	33	32	31	29.5	28	26	22	16.5	1320FS50S10I-0186	307260101
	60	8		1G	53	45.5	40.5	38.5	37.5	36.5	35	33.5	32	30	25.5	19	1320FS60S10G-0186	307261101
	60	8		1F	56	48	42.5	40.5	39.5	38.5	37.5	36	34.5	32.5	28.5	23	1320FS60S10F-0186	307262101
	75	8		1B	59	51	45	43	42	40.5	39.5	38	37	35	31.5	27	1320FS75S10B-0186	307263101
	75	8		1A	61	53	47.5	45	44	43	41.5	40.5	39	37.5	34	29.5	1320FS75S10A-0186	307264101
	100	8		2M	91	81	72	67	65	62	59	57	54	51	42	32.5	1320FS100S10M-0286	307265101
	100	8		2I	99	88	78	74	72	70	68	65	62	58	48	37.5	1320FS100S10I-0286	307266101
	150	10		2C	115	103	93	88	85	83	81	78	75	71	61	49	1320FS125S10C-02106	307267101
	150	10		3L	146	132	120	114	110	107	104	100	96	91	81	68	1320FS150S10L-03106	307268101
	175	10		3Q	165	151	139	133	130	127	124	120	116	111	101	90	1320FS175S10Q-03106	307269101
	200	10		3B	184	167	157	151	147	143	140	135	130	125	114	103	1320FS200S10B-03106	307270101
	250	10		4G	215	196	181	173	169	165	160	155	150	144	131	117	1320FS250S10G-04106	307271101
	250	10		4D	230	211	195	187	183	179	174	169	164	158	145	131	1320FS250S10D-04106	307272101

GPM	HP	Diám. Motor	Desc.	LPM	2000	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7600	Modelo	No. De Parte
				LPS	33.3	50	58	66.6	75	83	91.6	100	108	116.6	126.6		
				GPM	526	789	921	1053	1184	1316	1447	1579	1711	1842	2000		
				Etapas	Carga en Metros												
1540	75	8	6"	1I	48	45	44	43	42	41	39	38	35	32	26	1540FS75S10I-0186	307273101
	75	8		1G	51	48	47	46	45	44	43	41	39	35	28	1540FS75S10G-0186	307274101
	100	8		1C	54	50	49	48	47	46	45	44	41	38	33	1540FS100S10C-0186	307275101
	100	8		2R	81	77	75	72	70	67	63	58	52	45	35	1540FS100S10R-0286	307276101
	125	8		2L	93	88	85	83	81	78	75	71	65	57	46	1540FS125S10L-0286	307277101
	150	10		2D	107	102	99	97	95	93	90	87	81	75	64	1540FS150S10D-02106	307278101
	175	10		3L	144	137	133	129	124	120	114	107	98	87	73	1540FS175S10L-03106	307279101
	200	10		3F	154	145	141	138	134	130	125	119	111	101	86	1540FS200S10F-03106	307280101
	250	10		4Q	187	178	173	168	161	155	147	137	125	111	92	1540FS250S10Q-04106	307281101
	250	10		4I	193	183	178	173	169	163	156	147	136	122	102	1540FS250S10I-04106	307282101

TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



TABLAS DE SELECCIÓN

FS 12in

GPM	HP	Diám. Motor	Desc.	LPM	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	Modelo	No. De Parte
				LPS	58.3	66.6	75	83.3	91.6	100	108.3	116.6	125	133.3	141.6	150		
				GPM	921	1053	1184	1316	1447	1579	1711	1842	1974	2105	2237	2368		
				Etapas	Carga en Metros													
1650	100	8	7"	1C	66	61	59	58	55	53	50	46	41.5	37	31.5	-	1650FS100S12C-0187	307283101
	125	8		1B	73	72	70	69	67	66	63	60	56	51	46	40	1650FS125S12B-0187	307284101
	150	8		1A	82	80	78	76	74	72	70	67	64	60	55	-	1650FS150S12A-0187	307285101
	150	10		1A	82	80	78	76	74	72	70	67	64	60	55	49	1650FS150S12A-01107	307286101
	175	10		2D	123	119	116	112	107	101	94	84	72	58	42	-	1650FS175S12D-02107	307287101
	200	10		2C	135	131	127	123	119	114	108	100	90	78	62	-	1650FS200S12C-02107	307288101
	250	10		2B	146	143	139	136	131	126	119	111	101	90	78	65	1650FS250S12B-02107	307289101
	250	10		2A	154	150	146	143	139	134	128	120	110	100	88	74	1650FS250S12A-02107	307290101
	335	12		3B	202	196	190	184	177	169	160	146	130	111	84	-	1650FS335S12B-03127	307291101
	335	12		3A	217	212	207	200	193	185	175	161	146	129	106	76	1650FS335S12A-03127	307292101

GPM	HP	Diám. Motor	Desc.	LPM	4000	5000	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	11000	Modelo	No. De Parte
				LPS	66.6	83.3	100	108.3	116.6	125	133.3	141.6	150	158	166.6	183.3		
				GPM	1053	1316	1579	1711	1842	1974	2105	2237	2368	2500	2632	2895		
				Etapas	Carga en Metros													
2200	100	8	7"	1B	57	53	49.5	47.5	45	43	40.5	37.5	34.5	31	27.5	19.5	2200FS100S12B-0187	307293101
	125	8		1A	64	60	56	55	53	51	49.5	47	44	40.5	37	27.5	2200FS125S12A-0187	307294101
	200	10		2C	111	105	99	96	92	89	84	79	73	67	60	44.5	2200FS200S12C-02107	307295101
	250	10		2B	120	114	108	105	102	98	95	89	84	78	71	55	2200FS250S12B-02107	307296101
	250	10		2A	129	122	116	113	110	107	103	98	93	87	80	63	2200FS250S12A-02107	307297101
	335	12		3B	161	151	141	136	131	126	120	113	104	96	84	-	2200FS335S12B-03127	307298101
	335	12		3A	176	166	156	152	147	142	136	130	122	114	105	84	2200FS335S12A-03127	307299101

TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



TABLAS DE SELECCIÓN

FS 14in

GPM	HP	Diám. Motor	Desc.	LPM	3000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	Modelo	No. De Parte
				LPS	50	83.3	100	116.6	133.3	150	166.6	183.3	200	216.6	233.3		
				GPM	789	1316	1579	1842	2105	2368	2632	2895	3158	3421	3684		
				Etapas	Carga en Metros												
2860	150	10	9"	1F	58	51	48.5	47	45.5	44.5	43	40	35.5	28.5	-	2860FS150S14F-01109	307300101
	175	10		1E	67.5	61	58.5	56	54.5	53	51.5	49.5	45	38	25.5	2860FS175S14E-01109	307301101
	200	10		1D	73.5	67	64	61.5	59.5	58	56.5	55	51	45.5	36	2860FS200S14D-01109	307302101
	250	10		1C	83	76	73	71	69	68	67	65	61	53	40	2860FS250S14C-01109	307303101
	250	10		1B	86	79	76	73.5	71.5	70.5	69.5	68	64.5	58	45.5	2860FS250S14B-01109	307304101
	335	12		1A	98	89	86	83.5	82	81	80	78.5	75.5	68.5	54	2860FS335S14A-01129	307305101
	335	12		2B	138	130	125.5	121.5	118	114.5	111	106.5	98	85.5	66.5	2860FS335S14B-02129	307306101
	402	12		2A	155.5	147	143	139.5	136	133.5	130.5	126.5	119	107	88.5	2860FS425S14A-02129	307307101
	250	10		4Q	187	178	173	168	161	155	147	137	125	111	92	1540FS250S10Q-04106	307281101
	250	10		4I	193	183	178	173	169	163	156	147	136	122	102	1540FS250S10I-04106	307282101


TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



DIMENSIONES

530FS 8in



GPM	Modelo	No. De Parte	HP	Etapas	"P Bomba"	"M Motor Encap."	"M Motor Reb."	"DN Descarga"	"E Máx . Bomba"	"F Diám. Motor "	"Peso Bomba (kg)"
530	530FS15S8G-0165	307200101	15	1G	22	27.59	29.88	5"	7.79"	6	23
	530FS15S8B-0165	307201101	15	1B	22	27.59	29.88			6	23
	530FS25S8G-0265	307202101	25	2G	27	32.72	35.39			6	30
	530FS30S8B-0265	307203101	30	2B	27	35.28	38.94			6	30
	530FS40S8D-0365	307204101	40	3D	32	40.40	47.01			6	38
	530FS50S8E-0465	307205101	50	4E	38	59.15	50.16			6	46
	530FS50S8F-0485	307206101	50	4F	38	39.40	39.40			8	46
	530FS60S8B-0485	307207101	60	4B	38	42.40	42.40			8	46
	530FS75S8B-0585	307208101	75	5B	43	47.40	47.40			8	53
	530FS100S8B-0685	307209101	100	6B	48	54.90	54.90			8	62
	530FS100S8C-0785	307210101	100	7C	54	54.90	54.90			8	71
	530FS125S8B-0885	307211101	125	8B	59	68.80	68.80			8	79
	530FS150S8B-0985	307212101	150	9B	65	77.80	77.80			8	86
	530FS150S8B-1085	307213101	150	10B	70	77.80	77.80			8	94


TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



DIMENSIONES

660FS 8in



GPM	Modelo	No. De Parte	HP	Etapas	"P Bomba"	"M Motor Encap."	"M Motor Reb."	"DN Descarga"	"E Máx . Bomba"	"F Diám. Motor "	"Peso Bomba (kg)"
660	660FS20S8F-0165	307214101	20	1F	22	30.15	33.62	5"	7.79"	6	23
	660FS40S8H-0265	307215101	40	2H	27	40.40	47.01			6	30
	660FS40S8C-0265	307216101	40	2C	27	40.40	47.01			6	30
	660FS50S8H-0365	307217101	50	3H	32	59.15	50.16			6	37
	660FS50S8I-0385	307218101	50	3I	32	39.40	44.88			8	37
	660FS60S8D-0385	307219101	60	3D	32	42.40	48.43			8	37
	660FS75S8I-0485	307220101	75	4I	38	47.40	52.76			8	45
	660FS75S8G-0485	307221101	75	4G	38	47.40	52.76			8	45
	660FS100S8A-0485	307222101	100	4A	38	54.90	61.42			8	45
	660FS100S8D-0585	307223101	100	5D	43	54.90	61.42			8	54
	660FS125S8D-0685	307224101	125	6D	48	68.80	68.50			8	61
	660FS150S8C-0785	307225101	150	7C	54	77.80	-			8	68


TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



DIMENSIONES

970FS 10in



GPM	Modelo	No. De Parte	HP	Etapas	"P Bomba"	"M Motor Encap."	"M Motor Reb."	"DN Descarga"	"E Máx . Bomba"	"F Diám. Motor "	"Peso Bomba (kg)"
970	970FS40S100-0166	307226101	40	10	27	40.40	47.01	6"	9.56"	6	47
	970FS40S101-0166	307227101	40	11	27	40.40	47.01			6	47
	970FS50S10H-0186	307228101	50	1H	27	39.40	44.88			8	48
	970FS50S10Q-0186	307229101	50	1Q	27	39.40	44.88			8	48
	970FS60S10C-0186	307230101	60	1C	27	42.40	48.43			8	48
	970FS60S10S-0286	307231101	60	2S	34	42.40	48.43			8	64
	970FS75S10R-0286	307232101	75	2R	34	47.40	52.76			8	64
	970FS75S10N-0286	307233101	75	2N	34	47.40	52.76			8	64
	970FS100S10L-0286	307234101	100	2L	34	54.90	61.42			8	64
	970FS100S10G-0286	307235101	100	2G	34	54.90	61.42			8	64
	970FS100S10D-0286	307236101	100	2D	34	54.90	61.42			8	64
	970FS125S10M-03106	307237101	150	3M	44	-	60			10	89
	970FS150S10Q-03106	307238101	150	3Q	44	-	60			10	89
	970FS175S10H-04106	307239101	175	4H	52	-	65			10	105
	970FS200S10D-04106	307240101	200	4D	52	-	70			10	105
	970FS250S10G-05106	307241101	250	5G	59	-	76			10	121
	970FS250S10Q-05106	307242101	250	5Q	59	-	76			10	121


TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



DIMENSIONES

1050FS 10in



GPM	Modelo	No. De Parte	HP	Etapas	"P Bomba"	"M Motor Encap."	"M Motor Reb."	"DN Descarga"	"E Máx . Bomba"	"F Diám. Motor "	"Peso Bomba (kg)"
1050	1050FS30S10L-0166	307243101	30	1L	27	35.28	38.94	6"	9.56"	6	47
	1050FS40S10I-0166	307244101	40	1I	27	40.40	47.01			6	47
	1050FS40S10M-0166	307245101	40	1M	27	40.40	47.01			6	47
	1050FS50S10E-0186	307246101	50	1E	27	39.40	44.88			8	48
	1050FS50S10A-0186	307247101	50	1A	27	39.40	44.88			8	48
	1050FS60S10L-0286	307248101	60	2L	34	42.40	48.43			8	64
	1050FS75S10I-0286	307249101	75	2I	34	47.40	52.76			8	64
	1050FS75S10N-0286	307250101	75	2N	34	47.40	52.76			8	64
	1050FS100S10E-0286	307251101	100	2E	34	54.90	61.42			8	64
	1050FS100S10O-0386	307252101	100	3O	41	54.90	61.42			8	80
	1050FS125S10F-03106	307253101	150	3F	44	-	60.20			10	80
	1050FS150S10N-04106	307254101	150	4N	52	-	60.20			10	105
	1050FS175S10E-04106	307255101	175	4E	52	-	65.31			10	105
	1050FS200S10F-05106	307256101	200	5F	59	-	69.65			10	121
	1050FS250S10N-06106	307257101	250	6N	66	-	75.55			10	137
	1050FS250S10M-06106	307258101	250	6M	66	-	75.55			10	137


TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



DIMENSIONES

1320FS 10in



GPM	Modelo	No. De Parte	HP	Etapas	"P Bomba"	"M Motor Encap."	"M Motor Reb."	"DN Descarga"	"E Máx. Bomba"	"F Diám. Motor"	"Peso Bomba (kg)"
1320	1320FS50S10M-0186	307259101	50	1M	27	39.40	44.88	6"	9.56"	8	48
	1320FS50S10I-0186	307260101	50	1I	27	39.40	44.88			8	48
	1320FS60S10G-0186	307261101	60	1G	27	42.40	48.43			8	48
	1320FS60S10F-0186	307262101	60	1F	27	42.40	48.43			8	48
	1320FS75S10B-0186	307263101	75	1B	27	47.40	52.76			8	48
	1320FS75S10A-0186	307264101	75	1A	27	47.40	52.76			8	48
	1320FS100S10M-0286	307265101	100	2M	34	54.90	61.42			8	64
	1320FS100S10I-0286	307266101	100	2I	34	54.90	61.42			8	64
	1320FS125S10C-02106	307267101	150	2C	34	-	60.20			10	73
	1320FS150S10L-03106	307268101	150	3L	44	-	60.20			10	89
	1320FS175S10Q-03106	307269101	175	3Q	44	-	65.31			10	89
	1320FS200S10B-03106	307270101	200	3B	44	-	69.65			10	89
	1320FS250S10G-04106	307271101	250	4G	52	-	75.55			10	105
	1320FS250S10D-04106	307272101	250	4D	52	-	75.55			10	105


TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



DIMENSIONES

1540FS 10in



GPM	Modelo	No. De Parte	HP	Etapas	"P Bomba"	"M Motor Encap."	"M Motor Reb."	"DN Descarga"	"E Máx . Bomba"	"F Diám. Motor "	"Peso Bomba (kg)"
1540	1540FS75S10I-0186	307273101	75	1I	28	47.40	52.76	6"	9.80"	8	49
	1540FS75S10G-0186	307274101	75	1G	28	47.40	52.76			8	49
	1540FS100S10C-0186	307275101	100	1C	28	54.90	61.42			8	49
	1540FS100S10R-0286	307276101	100	2R	35	54.90	61.42			8	68
	1540FS125S10L-0286	307277101	125	2L	35	68.80	68.50			8	68
	1540FS150S10D-02106	307278101	150	2D	35	-	60.20			10	68
	1540FS175S10L-03106	307279101	175	3L	46	-	65.31			10	88
	1540FS200S10F-03106	307280101	200	3F	46	-	69.65			10	88
	1540FS250S10Q-04106	307281101	250	4Q	54	-	75.55			10	117
	1540FS250S10I-04106	307282101	250	4I	54	-	75.55			10	117


TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



DIMENSIONES

FS 12in



GPM	Modelo	No. De Parte	HP	Etapas	"P Bomba"	"M Motor Encap."	"M Motor Reb."	"DN Descarga"	"E Máx . Bomba"	"F Diám. Motor "	"Peso Bomba (kg)"
1650	1650FS100S12C-0187	307283101	100	1C	34	54.90	61.42	7"	11.73"	8	99
	1650FS125S12B-0187	307284101	125	1B	34	68.80	68.50			8	99
	1650FS150S12A-0187	307285101	150	1A	34	77.80	-			8	99
	1650FS150S12A-01107	307286101	150	1A	34	-	60.20			10	99
	1650FS175S12D-02107	307287101	175	2D	42	-	65.31			10	129
	1650FS200S12C-02107	307288101	200	2C	42	-	69.65			10	129
	1650FS250S12B-02107	307289101	250	2B	42	-	75.55			10	129
	1650FS250S12A-02107	307290101	250	2A	42	-	75.55			10	129
	1650FS335S12B-03127	307291101	335	3B	50	-	74.53			12	158
	1650FS335S12A-03127	307292101	335	3A	50	-	74.53			12	158

GPM	Modelo	No. De Parte	HP	Etapas	"P Bomba"	"M Motor Encap."	"M Motor Reb."	"DN Descarga"	"E Máx . Bomba"	"F Diám. Motor "	"Peso Bomba (kg)"
2200	2200FS100S12B-0187	307293101	100	1B	34	54.90	61.42	7"	11.73"	8	96
	2200FS125S12A-0187	307294101	125	1A	34	68.80	68.50			8	96
	2200FS200S12C-02107	307295101	200	2C	42	-	69.65			10	123
	2200FS250S12B-02107	307296101	250	2B	42	-	75.55			10	123
	2200FS250S12A-02107	307297101	250	2A	42	-	75.55			10	123
	2200FS335S12B-03127	307298101	335	3B	50	-	74.53			12	149
	2200FS335S12A-03127	307299101	335	3A	50	-	74.53			12	149


TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



DIMENSIONES

2860FS 14in



GPM	Modelo	No. De Parte	HP	Etapas	"P Bomba"	"M Motor Encap."	"M Motor Reb."	"DN Descarga"	"E Máx . Bomba"	"F Diám. Motor "	"Peso Bomba (kg)"
2860	2860FS150S14F-01109	307300101	150	1F	41	-	60.20	9"	13.38"	10	140
	2860FS175S14E-01109	307301101	175	1E	41	-	65.31			10	140
	2860FS200S14D-01109	307302101	200	1D	41	-	69.65			10	140
	2860FS250S14C-01109	307303101	250	1C	41	-	75.55			10	140
	2860FS250S14B-01109	307304101	250	1B	41	-	75.55			10	140
	2860FS335S14A-01129	307305101	335	1A	41	-	74.53			12	140
	2860FS335S14B-02129	307306101	335	2B	51	-	74.53			12	183
	2860FS425S14A-02129	307307101	402	2A	51	-	80.43			12	183


TURBINAS SUMERGIBLES - 316SS

SERIE FS - 60HZ



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Parte	Nombre	Material
1	Tazón de Descarga	Acero Inoxidable 316
2	Válvula de Retención	Acero Inoxidable 316
3	Difusor	Acero Inoxidable 316
4	Impulsor	Acero Inoxidable 316
5	Balero	Teflón®
6	Espaciador	Acero Inoxidable 316
7	Anillo de Desgaste	Polioxiimileno
8	Eje	Acero Inoxidable 329
9	Suction Bowl	Acero Inoxidable 316
10	Rejilla de Succión	Acero Inoxidable 316
11	Acoplamiento	Acero Inoxidable 316



NOTAS

SERIE FS - 60HZ





Franklin Electric